



ГРУППА
ПОЛИПЛАСТИК



калушский трубный завод
ЭВРОТРУБПЛАСТ
рубеежанский трубный завод

КОНТАКТЫ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ

Киев, ул. Алма-Атинская, 8, тел.: (044) 206-32-56, info@polyplastic.ua
 Донецк, г. Макеевка, ул. Геологическая, 1, тел.: (062)386-99-73, donetsk@polyplastic.ua
 Львов, ул. Городецкая, 224, тел.: (032) 244-19-17, lviv@polyplastic.ua
 Ровно, ул. Артиллерийская, 3А, тел.: (0362) 45-25-12/13, rivne@polyplastic.ua
 Симферополь, ул. Крылова, 131, тел.: (0652)59-87-76, ark@polyplastic.ua
 Днепропетровск, ул. Автопарковая, 5, офис 227, тел.: (0562) 34 92 90, dnepr@polyplastic.ua
 Запорожье, Северное шоссе, 4, офис 205, тел.: (061) 286-88-09, zp@polyplastic.ua
 Одесса, ул. Столбовая, 26, тел.: (048) 715-19-56, odessa@polyplastic.ua

Водопроводные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80



Полиэтиленовые трубы производятся ООО «Рубеежанский трубный завод» и ООО «Калушский трубный завод» по ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 стандартными размерными отношениями SDR 33; SDR 26; SDR 21; SDR 13,6; SDR 11 и др. Трубы предназначены для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующих воду, а также другие химические вещества, к которым полиэтилен химически стоек.

Трубы преимущественно используются для строительства наружных сетей (водопроводов, артезианских скважин, самотечных и напорных канализационных коллекторов, систем мелиорации). Срок службы полиэтиленовых труб при соблюдении условий монтажа и эксплуатации – 50лет.

прайс от 01.05.2011

Диаметр, мм	ПЭ80 SDR 33 (0,4 МПа)			ПЭ80 SDR 21/17* (0,63/0,8* МПа)			Упаковка, м.п.
	Толщина стенки, мм	Вес 1 м.п., кг	Цена с НДС, грн./м.п.	Толщина стенки, мм	Вес 1 м.п., кг	Цена с НДС, грн./м.п.	
20	-	-	-	2,0**	0,119	3,71	бухты 100-200
25	-	-	-	2,0**	0,152	4,74	бухты 100-200
32	-	-	-	2,0*	0,197	6,18	бухты 100-200
40	-	-	-	2,4*	0,302	9,34	бухты 100-200
50	-	-	-	3,0*	0,462	14,37	бухты 100-200
63	-	-	-	3,8*	0,731	22,88	бухты 100-200
75	-	-	-	4,5*	1,318	32,32	бухты 100-200
90	-	-	-	5,4*	1,485	46,40	бухты 100-200
110	-	-	-	6,6*	2,208	69,12	бухты 100-200
125	-	-	-	6,0	2,322	81,36	отрезки 5-13
140	-	-	-	6,7	2,909	101,88	отрезки 5-13
160	4,9	2,410	84,35	7,7	3,811	129,85	отрезки 5-13
180	5,5	3,050	106,75	8,6	4,787	163,10	отрезки 5-13
200	6,2	3,820	133,70	9,6	5,927	201,95	отрезки 5-13
225	6,9	4,760	166,60	10,8	7,499	255,15	отрезки 5-13
250	7,7	5,900	206,50	11,9	9,169	312,20	отрезки 5-13
280	8,6	7,380	258,30	13,4	11,577	395,50	отрезки 5-13
315	9,7	9,765	327,25	15,0	14,549	497,00	отрезки 5-13
355	10,9	12,367	413,00	16,9	18,488	630,00	отрезки 5-13
400	12,3	15,724	528,50	19,1	23,549	801,50	отрезки 5-13
450	13,8	19,807	665,00	21,5	29,781	1 015,00	отрезки 5-13
500	15,3	24,430	819,00	23,9	36,745	1 253,00	отрезки 5-13
560	17,2	30,759	1 029,00	26,7	46,007	1 568,00	отрезки 5-13
630	19,3	38,796	1 298,50	30,0	58,110	1 977,50	отрезки 5-13
710	-	-	-	33,9	75,109	2 723,20	отрезки 5-13
800	-	-	-	38,1	95,203	3 452,10	отрезки 5-13
900	-	-	-	42,9	120,461	4 369,70	отрезки 5-13
1000	-	-	-	47,7	148,822	5 398,30	отрезки 5-13
1200	-	-	-	57,2	214,207	7 762,60	отрезки 5-13

** – при заданной толщине стенки труба соответствует ПЭ80 SDR 13,6 (до 1,0 МПа)

* – при заданной толщине стенки труба соответствует ПЭ80 SDR 17 (до 0,8 МПа)